

Renseignements à demander pour la recherche de paludisme

_C2ENRPALU

La recherche de paludisme constitue une **URGENCE VITALE** chez un sujet de retour de zone d'endémie présentant des signes évocateurs (fièvre, frissons, céphalées, troubles digestifs, ...)

- Prélever par ponction veineuse au pli du coude 1 tube EDTA (bouchon violet)
- Se référer si besoin au mode opératoire _C2MOPSANG « Prélèvements sanguins » consultable sur le site internet myxlab.fr
- **Identifier le tube** (nom – prénom – date de naissance – date et heure du prélèvement)
- **Compléter** les renseignements cliniques, la fiche de demande d'analyses et joindre la prescription

ATTENTION, URGENCE DIAGNOSTIQUE EN CAS DE SUSPICION DE PALUDISME : acheminer impérativement en priorité et le plus rapidement possible le tube au laboratoire à température réfrigérée (+2 à +8°C). Le rendu de résultat doit avoir lieu dans les 2 heures à compter de l'arrivée du tube au laboratoire (recommandation conférence nationale de consensus 2007).

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

*Remplir impérativement cette feuille de renseignements cliniques,
si besoin téléphoner pour obtenir les renseignements*

Nom Nom de naissance :.....
Prénom :..... Date de naissance :...../...../.....
Date du prélèvement : / / Heure du prélèvement :

CONTEXTE : Recherche de paludisme en urgence (suspicion d'accès palustre)
 Contrôle de traitement antipalustre. Si contrôle de traitement antipalustre, préciser :
- date de début de traitement :.....
- espèce diagnostiquée (*entourer*) : falciparum / ovale / malariae / vivax / knowlesi

VOYAGE : Pays :
Durée du séjour :
Date de retour :
Autres pays visités et date :
.....

SYMPTOMES motivant la demande :

Fièvre Frissons Céphalées Troubles digestifs
 Douleurs musculaires Douleurs articulaires

Depuis quand date : / /

CHIMIOPROPHYLAXIE : OUI / NON

Médicament :

Correctement suivie jusque 4 semaines après le retour : Oui / Non